

VENDIM
Nr. 175, datë 20.3.2025

**PËR MIRATIMIN E NDËRTIMIT TË CENTRALIT GJENERUES TË
ENERGJISË ELEKTRIKE FOTOVOLTAIKE PËR VETËPROD HIM DHE
VEPRAVE NDIHMËSE, I CILI NUK ËSHTË OBJEKT KONCESIONI, NË ZONËN
E AEROPORTIT TË KUKËSIT, NJËSIA ADMINISTRATIVE SHTIQËN, BASHKIA
KUKËS, QARKU KUKËS, NGA SHOQËRIA “GLOBAL TECHNICAL
MECHANICS” SHPK**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 49, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e ndërtimit të centralit gjenerues të energjisë elektrike fotovoltaike për vetëprodhim dhe veprave ndihmëse, i cili nuk është objekt koncesioni dhe nuk përfiton nga masat mbështetëse, në territorin e Aeroportit të Kukësit, sipas vendimit nr. 146, datë 20.3.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kontratës së koncesionit/partneritet publik privat, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë ‘Global Technical Mechanics’ sh.p.k. dhe ‘Bami’ sh.p.k., si koncesionari, dhe shoqërisë koncesionare ‘Kukës International Airport’ sh.p.k., për rehabilitimin, operimin, transferimin e Aeroportit të Kukësit”, me elementet, si më poshtë vijon:

- a) Emri i aplikuesit: Shoqëria “Global Technical Mechanics” sh.p.k.;
- b) NIPT/NUIS: L71529026M;
- c) Tipi i centralit: fotovoltaik;
- ç) Kapaciteti i instaluar: 12mw;
- d) Afati i pritshëm i vënies në punë dhe pajisja me leje ndertimi: koha për ndërtimin, pajisjen me lejen e ndërtimit dhe vënien në operim të impiantit fotovoltaik do të jetë brenda 36 (tridhjetë e gjashtë) muajve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi;
- dh) Vendndodhja e burimit gjenerues të energjisë: në territorin e Aeroportit të Kukësit, Njësia Administrative Shtiqën, Bashkia Kukës, qarku Kukës;
- e) Afati i operimit: deri në mbarimin e afatit të kontratës së koncesionit, sipas vendimit nr. 146, datë 20.3.2019, të Këshillit të Ministrave;
- ë) Koordinatat e tokës dhe planvendosja sipas aneksit 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi;
- f) Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore kanë të drejtë të ushtrojnë mbikëqyrje të përgjithshme me afate 3-mujore gjatë realizimit, vënies në punë dhe operimit, me synim që të verifikojnë se ecuria e punimeve, cilësia, konformiteti dhe operimi janë në përputhje me programin e përgjithshëm të realizimit dhe të dokumentacionit të projektit;
- g) Shoqëria “Global Technical Mechanics” sh.p.k., ka detyrimin që:
 - i. të paraqesë periodikisht (çdo tre muaj) pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore informacion për ecurinë e ndërtimit të centralit fotovoltaik;
 - ii. të respektojë kushtet e përmendura në lejet, licencat dhe autorizimet paraprake mjedisore, lëshuar nga institucionet përgjegjëse kombëtare;
 - iii. të dorëzojë sigurimin e kontratës, në masën jo më pak se 5% të vlerës së investimit, përpara nënshkrimit të kontratës, ndërmjet shoqërisë “Global Technical Mechanics” sh.p.k. dhe ministrisë. Në këtë kontratë përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e palëve për realizimin e këtij projekti, penalitetet, në rast mosrealizimi, si dhe çështje të tjera që lidhen me zbatimin e saj;

iv. t'i japë falas, në formë *royalty*, ministrisë përgjegjëse për energjinë sasinë e energjisë elektrike, në masën 2 (dy) % të sasisë vjetore të prodhimit të energjisë elektrike ose konvertimin e saj në vlerë monetare. Në rast konvertimi në vlerë monetare, shuma duhet të derdhet tërësisht në buxhetin e shtetit;

v. të përmbushë detyrimin, sipas rastit, që një pjesë e prodhimit të burimit gjenerues të energjisë t'i shitet furnizuesit publik, sipas legjislacionit në fuqi.

2. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shoqëria “*Global Technical Mechanics*” sh.p.k. për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Belinda Balluku

ANEKS 1

Nr.	Pika	UTM Zone 34N		Albanian 1986 / Gauss-Kruger Zone 4		KRGJSH	
		E:	N:	E:	N:	E:	N:
1	Pika 1	451703.05	4653998.93	4451814.88	4655993.11	534487.18	4655780.46
2	Pika 2	451695.69	4654027.70	4451807.51	4656021.90	534479.48	4655809.16
3	Pika 3	451845.35	4654653.70	4451957.23	4656648.15	534621.87	4656437.11
4	Pika 4	451900.05	4654687.21	4452011.95	4656681.68	534676.19	4656471.27
5	Pika 5	451925.08	4654793.56	4452037.00	4656788.07	534699.99	4656577.95
6	Pika 6	451836.62	4654816.43	4451948.50	4656810.95	534611.23	4656599.79
7	Pika 7	451356.78	4652812.01	4451468.46	4654805.71	534154.67	4654589.12
8	Pika 8	451429.34	4652793.66	4451541.05	4654787.36	534227.47	4654571.62
9	Pika 9	451441.70	4652833.41	4451553.42	4654827.12	534239.37	4654611.52
10	Pika 10	451424.62	4652868.60	4451536.33	4654862.32	534221.87	4654646.52
11	Pika 11	451444.07	4652939.89	4451555.78	4654933.64	534240.49	4654718.06
12	Pika 12	451480.47	4652931.74	4451592.20	4654925.49	534277.00	4654710.34
13	Pika 13	451509.29	4653038.87	4451621.03	4655032.66	534304.58	4654817.83
14	Pika 14	451473.98	4653095.26	4451585.71	4655089.08	534268.60	4654873.83
15	Pika 15	451602.80	4653629.87	4451714.58	4655623.90	534391.21	4655410.11
16	Pika 16	451673	4653626	4451784.81	4655620.03	534461.48	4655407.06
17	Pika 17	451709	4653597	4451820.83	4655591.02	534497.83	4655378.48
18	Pika 18	451557	4652966	4451668.763	4654959.76	534353.16	4654745.50
19	Pika 19	451544	4652882	4451655.76	4654875.73	534341.13	4654661.32
20	Pika 20	451499	4652691	4451610.74	4654684.65	534298.35	4654469.73
21	Pika 21	451465	4652678	4451576.73	4654671.65	534264.49	4654456.33
22	Pika 22	451436	4652570	4451547.71	4654563.60	534236.75	4654347.96
23	Pika 23	451440	4652508	4451551.72	4654501.58	534241.47	4654285.98
24	Pika 24	451283	4652472	4451394.65	4654465.56	534084.84	4654248.14
25	Pika 25	451263	4652551	4451374.64	4654544.60	534063.91	4654326.93
26	Pika 26	451202	4652626	4451313.62	4654619.62	534002.02	4654401.24
27	Pika 27	451223	4652739	4451334.63	4654732.67	534021.70	4654514.52
28	Pika 28	451152	4653038	4451263.60	4655031.79	533947.19	4654812.79
29	Pika 29	451224	4653155	4451335.63	4655148.84	534017.84	4654930.67
30	Pika 30	451368	4653190	4451479.69	4655183.85	534161.48	4654967.36
31	Pika 31	451611.48	4654104.64	4451723.26	4656098.87	534394.34	4655885.14
32	Pika 32	451603.19	4654149.87	4451714.97	4656144.12	534385.52	4655930.29
33	Pika 33	451697.72	4654475.08	4451809.55	4656469.45	534476.28	4656256.70
34	Pika 34	451740.00	4654499.35	4451851.83	4656493.74	534518.28	4656281.48
35	Pika 35	451810.62	4654936.84	4451922.49	4656931.41	534583.82	4656719.93
36	Pika 36	451823.40	4654934.38	4451935.27	4656928.95	534596.63	4656717.62
37	Pika 37	451703.05	4653998.93	4451814.88	4655993.11	534487.18	4655780.46
38	Pika 38	451695.69	4654027.70	4451807.51	4656021.90	534479.48	4655809.16
39	Pika 39	451845.35	4654653.70	4451957.23	4656648.15	534621.87	4656437.11

ZONA	PIKA	Koordinatat në KRGJSH	Albanian 1986/ Gauss-Kruger
------	------	-----------------------	-----------------------------

		Zone 4			
		E:	N:	E:	N:
ZONA A	Pika 1	534457.404	4655412.086	4451780.79	4655625.1
	Pika 2	534510.23	4655405.91	445 1833.54	4655618.30
	Pika 3	534506.056	4655392.00	445 1829.2 1	4655604.44
	Pika 4	534483.1 19	4655375.641	445 1806.083	4655588.35
	Pika 5	534338.on	4654761.939	445 1653.87	4654976.379
	Pika 6	534333.72	4654740.538	445 1649.269	4654955.0302
	Pika 7	534317.628	4654723.954	445 1632.98	4654938.63
	Pika 8	534302.671	4654726.127	445 161 8.053	4654940.98
ZONA C	Pika 9	534299.20	4654713.7	445 1614.437	4654928.59
	Pika 10	534310.297	4654711.14	445J625.50	4654925.9072
	Pika 11	534335.262	4654665.841	4451649.93	4654880.3186
	Pika 12	534290.36	4654473.798	4451602 .7950	4654688.8090
	Pika 13	534254.931	4654478.487	445 1567.422	4654693.91
ZONA F	Pika 14	534070.978	4654481.795	4451383.516	4654699.369
	Pika 15	534 101.71	4654612.932	4451415.779	4654830.1410
	Pika 16	5340 10.49	465462 1.966	4451324.66	4654840.240
	Pika 17	534057.744	4654490.599	4451370.385	4654708.327
ZONA G	Pika 18	534 102.92	4654617.732	451305.385	4652841.21
	Pika 19	534 151.355	4654823.333	4451467.88	4655039.952
	Pika 22b	534015.775	4654853.253	4451332.65	4655071.455
	Pika 23	533985.J 13	4654685.557	4451300.03	4654904.12
	Pika 24	534005.874	4654627.603	4451320.119	4654845.93
ZONA H	Pika 19	534 151.355	4654823.333	4451467.88	4655039.95
	Pika 20	534 179.621	4654949.218	4451497.61	4655165.50I
	Pika 21	534151.428	4654953.47	4451469.474	4655170.08
	Pika 22	534028.022	4654904.478	445 1345.501	4655122.534
	Pika 22b	534015.775	4654853.253	445 1332.656	4655071.45
ZONA D & E	Pika 25	534023.501	4654542.365	8554334.59	4603500.46
	Pika 26	533967.826	4654688.462	445 1282.78	4654907.23
	Pika 27	5340I 7.CI96	4654911.33	4451334.655	4655129.514
	Pika 28	534168.747	4654%7.(142	445 1486.951	4655183.451
	Pika 29	534170.981	4654988.049	4451489.430	4655204.431
	Pika 30	534162.629	4654989.679	4451481.09	4655206.15
	Pika 31	534151.3	4654973.426	4451469.579	4655190.039
	Pika 32	534044.259	4654941.678	445 1362.17	4655159.543
	Pika 33	5340 14.693	4654942.744	4451332.62	4655160.9549
	Pika 34	533937.80	4654798.035	4451254.039	4655017.1509
	Pika 35	533973.722	4654635.318	4451288.058	4654854.021
	Pika 36	534009.40	465454 1.129	4451322.6344	4654759.41
ZONA I	Pika 37	534 185.152	4655014.8	445 1503.91	4655231.015
	Pika 38	534173.821	4655017.799	445 1492.6179	4655234.147
	Pika 39	534337.321	4655692.745	445 1663.998	4655907.151
	Pika 40	534326.933	4655694.685	445 1653.633	4655909.2 12
ZONA B	Pika 41	534493.43	4655329.493	4451815.85	4655542.091
	Pika 42	534521.151	4655322.967	4451843.498	4655535.242
	Pika 43	534525.872	4655292.931	4451847.867	4655505.152
	Pika 44	534482.9	4655273.136	4451804.66	4655465.66
	Pika 45	534475.04	4655275.005	4451796.828	4655487.821

